

有限会社 黒富士農場  
代表取締役 向山 洋平 様

山梨県西部家畜保健衛生所長



サルモネラ検査結果について(回答)

令和4年2月24日付けで申請があったこのことについては、次のとおりです。

NO	検体	検査結果	備考
1	A1号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
2	A3号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
3	A4号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
4	A5号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
5	B1号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
6	B2号鶏舎 牽引スワブ	サルモネラ陰性	
7	A4号鶏舎 鶏糞	サルモネラ陰性	
8	A1号鶏舎 鶏糞	サルモネラ陰性	
9	さくら卵 (A4号鶏舎)	サルモネラ陰性	卵10個混合 (卵殻表面洗浄液及び卵黄卵白混合液)
10	放牧卵 (B1号鶏舎)	サルモネラ陰性	卵10個混合 (卵殻表面洗浄液及び卵黄卵白混合液)
11	オーガニック卵 (C3号鶏舎)	サルモネラ陰性	卵10個混合 (卵殻表面洗浄液及び卵黄卵白混合液)
12	GPセンター ヘルム拭取り	サルモネラ陰性	
13	GPセンター 洗卵乾燥部拭取り	サルモネラ陰性	

※ 検査方法:「鶏卵のサルモネラ総合対策指針(H17年農水省消費安全局)」に準じた。

山梨県西部家畜保健衛生所  
保健指導課  
TEL0551-22-0771  
FAX0551-22-6728